



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 ~ Cod. Fatturazione Elettronica UFDMX8

Prot. (vedi *segnatura*)

Data (vedi *segnatura*)

Spett.le
Macagi S.r.l.

BUONO D'ORDINE

GIOCHI E ARREDO DA ESTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA F.LLI CERVI E VILLA SERRA
Progetto Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"- Avviso pubblico prot. n.38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia". Progetto 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia

CNP: 13.1.5A -FESR-MA-2021110 CUP: F84D22001480006 CIG: Z683A4A76D

Con il presente, facendo seguito alla determina prot 2567/23, si ordina il seguente materiale

- n. 2 MODULI COMPOSTI DA: N° 1 TORRE A DOPPIA PEDANA H100 DI CUI UNA COPERTA, N° 1 RISALITA CON SCALE , N° 2 PANNELLI IN POLIETILENE, N° 2 SCIVOLI H100, N° 1 RISALITA CON PEDANETTE , N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI.

CARATTERISTICHE:

STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA FORMATA DA PALI IN LEGNO TRATTATI PER ESTERNO LATO MINIMO 10 CM O LEGA DI ALLUMINIO SPESSORE MINIMO 3 mm TONDI DIAMETRO MINIMO 114 mm. PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' SEZIONE MINIMA MM 980 X 900 X 70. O LEGNO TRATTATO PER ESTERNO STESSA SEZIONE

MINIMO N° 2 PIANI DI CALPESTIO QUADRATO REALIZZATI CON TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO RIVESTITA CON BAGNO DI GOMMA ANTISCIVOLO.

MINIMO N° 1 TETTOA 4 FALDE IN POLIETILENE ROTAZIONALE O LEGNO

MINIMO N° 2 SCIVOLI SINGOLO H 100 IN POLIETILENE ROTAZIONALE, COMPLETO DI PANNELLO DI USCITA SCIVOLO IN POLIETILENE ROTAZIONALE.

MINIMO N° 4 MANIGLIONI DI PRESA E PROTEZIONE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

MINIMO N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: v LUNGHEZZA CM 514, LARGHEZZA CM 424, ALTEZZA CM 326, ALTEZZA PIANO CALPESTIO CM 100. v AREA IMPATTO : CM 914X725

Firmato digitalmente da MILCO CALZETTI

COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N°2 CASSETTA COMPOSTE DA:

CASSETTA, N°1 PANCA, N°1 TAVOLO,

CASSETTA COSTRUITA IN POLIETILENE COLORATO E/O IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE:

STRUTTURA PORTANTE IN 4 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70 CON PIEDE IN ACCIAIO ZINCATO. PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO Sezione MINIMA mm 35X90X1400, SOSTENUTO DA 2 TAVOLE Sezione MINIMA 45X90.

TETTO A 2 FALDE IN POLIETILENE COLORATO DIMENSIONE MINIMA mm 950X1500X15

N°2 PANNELLI SAGOMATI DI ENTRATA IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1250X230X15 Spessore e mm 1450X530X15 Spessore.

N°1 PANNELLO LATERALE IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1360X1120X15 Spessore.

N°1 PANNELLO FONDO CASSETTA IN POLIETILENE COLORATO Sezione MINIMA mm 1500X1380X15. • N°1 PANCA CON GAMBE DI APPOGGIO SEZ. MINIMA 70X70,

STRUTTURA TAVOLO CON PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70,

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 150, Larghezza cm 168, Altezza cm 170 • AREA DI IMPATTO cm 442X438.

COMPRESIVO DI VITI E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 2 MODULI COMPOSTI DA

N°1 CASSETTA A Pianta ESAGONALE CON TETTO RAMPE E PANNELLI GIOCABILI.

CASSETTA COSTRUITA IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE:

- STRUTTURA PORTANTE IN 12 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 90X90 IN LAMELLARE.

PIANO DI CALPESTIO IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LEGNO MASSELLO SEZ. 45 X 90 mm.

RAMPA DI SALITA IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LEGNO MASSELLO.

TETTO A 6 FALDE IN MULTISTRATO SP. MINIMO 18 mm LAVORATO A PANTOGRAO CON MONTANTI E COPRIFILO IN LEGNO MASSELLO. •

N. 4 PANNELLI GIOCABILI IN POLIETILENE

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 340, Larghezza cm 477, Altezza cm 327. • AREA DI SICUREZZA cm 640 X 777

COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 1 GAZEBO COSTRUITO INTERAMENTE IN LEGNO LAMELLARE NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE MINIME:

N° 4 PALI PORTANTI QUADRI IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 90 X 90 CON SAGOMATURA A QUADRIFOGLIO

N° 4 TRAVI DI IMBRACO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X120 X 4000 FISSATI AI PALI PORTANTI

N° 8 COLMI TETTO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X 120 X 3000 N

COPERTURA CON TELO IN PVC

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 403 X 324 X 290 H + CM. 50 DA AFFOGARE IN CLS

COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

Il tutto come da schede tecniche inviate in uno con il preventivo.

Termine ultimo per la fornitura 30 giugno 2023

Costo totale come da Vs. preventivo €.- 31.620,00 (IVA esclusa) comprensivo di €. 150,00 per oneri di sicurezza

Il materiale dovrà essere consegnato presso il Plessi VILLA SERRA e VIA F.LLI CERVI.

Normativa antimafia ai sensi dell'art.3 della Legge 136del 13/08/2010:"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

N. B. :L'importo della fattura elettronica non può superare l'importo del presente ordine.

- INVIARE CONTO CORRENTE DEDICATO
- Codice univoco: UFDMX8
- PAGAMENTO : 30 GG.
- DURC VALIDO

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Il Dirigente scolastico

Prof. Milco Calzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.