



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata

Tel. 0733262100-262257 fax 0733267364

e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito: www.alighierimacerata.edu.it

Cod. Mecc. MCIC833006 ~ Cod. Fisc. 93068480438 ~ Cod. Fatturazione Elettronica UFDMX8



Prot. *vedi segnatura*

Macerata, *vedi segnatura*

Al sito internet di Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU. Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"- Avviso pubblico prot. n.38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia". Progetto 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia.

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA DI ARREDO E GIOCHI DA ESTERNO PER UN IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO STIMATO DI €. 31.620,00 + IVA.

CNP: 13.1.5A -FESR PON-MA-2021-110

CUP: F84D22001480006

CIG: Z683A4A76D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la L. 7/8/1990 n.241 "Norme in materia di procedimento amm. vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche L. 59/1997".
- VISTO il DL 30/3/2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.";
- VISTA la L. n.208/2015 (di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art.1 c. 502;
- VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – in attuazione delle direttive UE 2014/23-24-25 e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il D.Lgs. 19/4/2017 n.56 correttivo del D.Lgs. 18/4/16 n.50, in vigore dal 20/5/2017;
- VISTO Il D.I. 28/08/2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
- VISTO l'avviso pubblico prot.A00GABMI/0038007 del 27/05/2022- Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia;
- VIATA la delibera del Collegio dei Docenti n. 60 del 28/06/2022 di adesione al Progetto PON 2014-2020 in oggetto;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 30/06/2022 di adesione al Progetto PON 2014-2020 in oggetto
- VISTA la candidatura n. 1087651 inoltrata in data 17/06/2022 relativa all'avviso pubblico in oggetto;
- VISTA la nota A00GAMBI 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in oggetto
- VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.34 del 13 ottobre 2022, assunta a protocollo di questo Istituto al n. 7661/2023, di assunzione a bilancio del Progetto in oggetto;
- VISTO Il progetto comprensivo di matrice acquisti e schede tecniche prodotti iscritto al protocollo di questo Istituto al n. 1817 del 01/03/2023;
- VISTA la determina a contrarre prot. 2151 del 11 marzo 2023;
- VISTA la missiva per richiesta di preventivi prot. 2152 del 11 marzo 2023;
- VISTA determina di individuazione aggiudicatario affidamento diretto fornitura arredo e giochi per esterno prot. 2567 del 22 marzo 2023;
- VISTO l'ordine arredo e giochi per esterno prot. 2673 del 25 marzo 2023;
- CONSIDERATO che l'aggiudicataria Macagi S.r.l. ha provveduto alla consegna e posa in opera della merce;
- VISTO il verbale di collaudo prot. 6457/2023, con la allegata documentazione tecnica, relativo alla seguente merce consegnata:

- n. 2 MODULI COMPOSTI DA: N° 1 TORRE A DOPPIA PEDANA H100 DI CUI UNA COPERTA, N° 1 RISALITA CON SCALE , N° 2 PANNELLI IN POLIETILENE, N° 2 SCIVOLI H100, N° 1 RISALITA CON PEDANETTE , N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI.

CARATTERISTICHE:

STRUTTURA PORTANTE DELLA TORRETTA FORMATA DA PALI IN LEGNO TRATTATI PER ESTERNO LATO MINIMO 10 CM O LEGA DI ALLUMINIO SPESSORE MINIMO 3 mm TONDI DIAMETRO MINIMO 114 mm. PANNELLI PROTEZIONE LATERALI IN POLIETILENE COLORATO AD ALTA DENSITA' SEZIONE MINIMA MM 980 X 900 X 70. O LEGNO TRATTATO PER ESTERNO STESSA SEZIONE

MINIMO N° 2 PIANI DI CALPESTIO QUADRATO REALIZZATI CON TELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO RIVESTITA CON BAGNO DI GOMMA ANTISCIVOLO.

MINIMO N° 1 TETTOA 4 FALDE IN POLIETILENE ROTAZIONALE O LEGNO

MINIMO N° 2 SCIVOLO SINGOLO H 100 IN POLIETILENE ROTAZIONALE, COMPLETO DI

PANNELLO DI USCITA SICVOLO IN POLIETILENE ROTAZIONALE.

MINIMO N° 4 MANIGLIONI DI PRESA E PROTEZIONE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

MINIMO N° 2 PANNELLI GIOCABILI AGGIUNTIVI

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: v LUNGHEZZA CM 514, LARGHEZZA CM 424, ALTEZZA CM 326, ALTEZZA PIANO CALPESTIO CM 100. v AREA IMPATTO : CM 914X725

COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N°2 CASSETTA COMPOSTE DA:

CASSETTA, N°1 PANCA, N°1 TAVOLO,

CASSETTA COSTRUITA IN POLIETILENE COLORATO E/O IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE:

STRUTTURA PORTANTE IN 4 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70 CON PIEDE IN ACCIAIO ZINCATO.

PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO Sezione MINIMA mm 35X90X1400, SOSTENUTO DA 2 TAVOLE Sezione MINIMA 45X90.

TETTO A 2 FALDE IN POLIETILENE COLORATO DIMENSIONE MINIMA mm 950X1500X15

N°2 PANNELLI SAGOMATI DI ENTRATA IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1250X230X15 Spessore e mm 1450X530X15 Spessore.

N°1 PANNELLO LATERALE IN POLIETILENE COLORATO O LEGNO Sezione MINIMA mm 1360X1120X15 Spessore.

N°1 PANNELLO FONDO CASSETTA IN POLIETILENE COLORATO Sezione MINIMA mm 1500X1380X15. • N°1 PANCA CON GAMBE DI APPOGGIO SEZ. MINIMA 70X70,

STRUTTURA TAVOLO CON PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 70X70,

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 150, Larghezza cm 168, Altezza cm 170

• AREA DI IMPATTO cm 442X438.

COMPRESIVO DI VITI E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 2 MODULI COMPOSTI DA

N°1 CASSETTA A PIANTA ESAGONALE CON TETTO RAMPE E PANNELLI GIOCABILI.

CASSETTA COSTRUITA IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE:

• STRUTTURA PORTANTE IN 12 PALI QUADRI Sezione MINIMA mm 90X90 IN LAMELLARE.

PIANO DI CALPESTIO IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LEGNO MASSELLO SEZ. 45 X 90 mm.

RAMPA DI SALITA IN MULTISTRATO ANTISCIVOLO SP. MINIMO 18 mm, CON TELAIO IN LENGO MASSELLO.

TETTO A 6 FALDE IN MULTISTRATO SP. MINIMO 18 mm LAVORATO A PANTOGRAO CON MONTANTI E COPRIFILO IN LENGO MASSELLO. •

N. 4 PANNELLI GIOCABILI IN POLIETILENE

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: • Lunghezza cm 340, Larghezza cm 477, Altezza cm 327.

• AREA DI SICUREZZA cm 640 X 777

COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE

- N. 1 GAZEBO COSTRUITO INTERAMENTE IN LEGNO LAMELLARE NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.

CARATTERISTICHE MINIME:

N° 4 PALI PORTANTI QUADRI IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 90 X 90 CON

SAGOMATURA A QUADRIFOGLIO

N° 4 TRAVI DI IMBRACO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X120 X 4000 FISSATI
AI PALI PORTANTI

N° 8 COLMI TETTO IN PINO LAMELLARE SEZIONE MINIMA MM. 60 X 120 X 3000 N
COPERTURA CON TELO IN PVC

DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: CM. 403 X 324 X 290 H + CM. 50 DA AFFOGARE IN CLS
COMPRESIVO DI VITERIA E BULLONERIA PER IL MONTAGGIO E POSA IN OPERA A REGOLA
D'ARTE

CERTIFICA

- Con il presente documento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.l. 44/2001, dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura della sopra descritta merce, relativa al progetto PON in epigrafe indicato, da parte dell'operatore economico MACAGI S.r.l..
- Autorizza il pagamento delle relative fatture, a seguito delle necessarie verifiche.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Milco Calzetti

Firmato digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005